



SUPPORTI PER CIRCUITI STAMPATI

PCB SUPPORTS

AUTOBLOCCANTI | *Self locking*


MICRO | *Micro*

DISTANZIATORE | *Spacer*


DISTANZIATORI PER CIRCUITI STAMPATI
PCB spacers

DISTANZIATORI IN METALLO ESAGONALI 1
Hexagonal metal spacer 1


DISTANZIATORI IN METALLO ESAGONALI 2
Hexagonal metal spacer 2



AUTOBLOCCANTI | Self locking


MATERIALE | MATERIAL: Nylon 66 (V-0 su richiesta) | PA 66 (V-0 on demand)**COLORI STANDARD** | STANDARD COLOURS: Naturale | Natural

P/N	DIMENSIONI Sizes				CHASSIS Chassis		SCHEDA Circuit board	
	A	B	C	D	Ø FORO Hole	SPESSORE Thickness	Ø FORO Hole	SPESSORE Thickness
00047.91.10	10,0	13,5	5,5	7,0	4,8	0,4 ÷ 2,0	3,5	1,4 ÷ 1,8
01048.16.10	10,2	4,8	8,2	7,1	4,8	0,8 ÷ 2,0	4,0	1,6
01064.16.10	10,2	6,4	8,2	7,1	4,8	0,8 ÷ 2,0	4,0	1,6
01095.16.10	10,2	9,5	8,2	7,1	4,8	0,8 ÷ 2,0	4,0	1,6
05505.21.10	10,0	11,1	8,2	7,1	4,8	0,5 ÷ 2,0	4,0	1,4 ÷ 1,8
05506.21.10	10,0	12,7	8,2	7,1	4,8	0,5 ÷ 2,0	4,0	1,4 ÷ 1,8
05507.21.10	10,0	15,9	8,2	7,1	4,8	0,5 ÷ 2,0	4,0	1,4 ÷ 1,8
05902.21.10	10,2	19,1	7,5	7,1	4,8	0,8 ÷ 2,0	4,0	1,6
05903.21.10	10,2	22,2	7,5	7,1	4,8	0,8 ÷ 2,0	4,0	1,6
05908.21.10	10,2	25,4	7,5	7,1	4,8	0,8 ÷ 2,0	4,0	1,6
05909.21.10	10,2	28,6	7,5	7,1	4,8	0,8 ÷ 2,0	4,0	1,6
05910.21.10	10,2	31,1	7,5	7,1	4,8	0,8 ÷ 2,0	4,0	1,6
05911.21.10	10,2	34,9	7,5	7,1	4,8	0,8 ÷ 2,0	4,0	1,6
01691.94.10	9,5	8,0	8,4	7,0	4,8	0,4 ÷ 2,0	4,2	1,4 ÷ 1,8
01692.94.10	9,5	13,0	8,4	7,0	4,8	0,4 ÷ 2,0	4,2	1,4 ÷ 1,8
01693.95.10	9,5	17,5	8,4	7,0	4,8	0,4 ÷ 2,0	4,2	1,4 ÷ 1,8


MICRO | *Micro***MATERIALE** | **MATERIAL:** Nylon 66 (V-0 su richiesta) | PA 66 (V-0 on demand)**COLORI STANDARD** | **STANDARD COLOURS:** Naturale | Natural

P/N	DIMENSIONI Sizes			CHASSIS Chassis		SCHEDA Circuit board	
	A	B	C	Ø FORO Hole	SPESSORE Thickness	Ø FORO Hole	SPESSORE Thickness
06145.21.10	3,8	3,2	3,6	3,2	1,6	3,2	1,6
06146.21.10	3,8	4,8	3,6	3,2	1,6	3,2	1,6
06147.21.10	3,8	6,4	3,6	3,2	1,6	3,2	1,6
06148.21.10	3,8	7,9	3,6	3,2	1,6	3,2	1,6
06149.21.10	3,8	9,5	3,6	3,2	1,6	3,2	1,6
06150.21.10	3,8	11,1	3,6	3,2	1,6	3,2	1,6
06151.21.10	3,8	12,7	3,6	3,2	1,6	3,2	1,6
06152.21.10	3,8	14,3	3,6	3,2	1,6	3,2	1,6
06153.21.10	3,8	15,9	3,6	3,2	1,6	3,2	1,6
06156.21.10	3,8	19,1	3,6	3,2	1,6	3,2	1,6

DISTANZIATORE | Spacer


MATERIALE | MATERIAL: Nylon 66 | PA 66**COLORI STANDARD** | STANDARD COLOURS: Naturale | Natural

P/N	DIMENSIONI Sizes			SCHEMA Circuit board	
	A	B	Ø D	Ø FORO Hole	SPESSORE Thickness
08022.16.10	1,9	2,2	3,4	2,0	1,2 ÷ 1,7
08040.16.10	1,9	4,0	3,4	2,0	1,2 ÷ 1,7
08050.16.10	1,9	5,0	3,4	2,0	1,2 ÷ 1,7
08060.16.10	1,9	6,0	3,4	2,0	1,2 ÷ 1,7
08065.16.10	1,9	6,5	3,4	2,0	1,2 ÷ 1,7
08080.16.10	1,9	8,0	3,4	2,0	1,2 ÷ 1,7
08105.16.10	1,9	10,5	3,4	2,0	1,2 ÷ 1,7
08125.16.10	1,9	12,5	3,4	2,0	1,2 ÷ 1,7
08140.16.10	1,9	14,0	3,4	2,0	1,2 ÷ 1,7
06067.21.10	2,0	2,0	4,6	2,5	1,6
06068.21.10	2,0	3,0	4,6	2,5	1,6
06069.21.10	2,0	4,0	4,6	2,5	1,6
06070.21.10	2,0	5,0	4,6	2,5	1,6
06071.21.10	2,0	6,0	4,6	2,5	1,6
06072.21.10	2,0	7,0	4,6	2,5	1,6
06073.21.10	2,0	8,0	4,6	2,5	1,6
06076.21.10	2,0	10,0	4,6	2,5	1,6
06077.21.10	2,0	12,0	4,6	2,5	1,6
06078.21.10	2,0	14,0	4,6	2,5	1,6
06079.21.10	2,0	16,0	4,6	2,5	1,6
06080.21.10	2,0	18,0	4,6	2,5	1,6
06081.21.10	2,0	20,0	4,6	2,5	1,6
06082.21.10	2,0	22,0	4,6	2,5	1,6
06210.21.10	3,0	2,0	4,5	3,5	1,6
06211.21.10	3,0	3,0	4,5	3,5	1,6
06212.21.10	3,0	4,0	4,5	3,5	1,6
06213.21.10	3,0	5,0	4,5	3,5	1,6

DISTANZIATORE | *Spacer***MATERIALE** | *MATERIAL:* Nylon 66 | PA 66**COLORI STANDARD** | *STANDARD COLOURS:* Naturale | *Natural*


P/N	DIMENSIONI <i>Sizes</i>			SCHEMA <i>Circuit board</i>	
	A	B	Ø D	Ø FORO <i>Hole</i>	SPESSORE <i>Thickness</i>
06214.21.10	3,0	6,0	4,5	3,5	1,6
06215.21.10	3,0	7,0	4,5	3,5	1,6
06216.21.10	3,0	8,0	4,5	3,5	1,6
06217.21.10	3,0	10,0	4,5	3,5	1,6
06218.21.10	3,0	12,0	4,5	3,5	1,6
06219.21.10	3,0	14,0	4,5	3,5	1,6
06220.21.10	3,0	16,0	4,5	3,5	1,6
06221.21.10	3,0	18,0	4,5	3,5	1,6
06222.21.10	3,0	20,0	4,5	3,5	1,6
06223.21.10	3,0	22,0	4,5	3,5	1,6

DISTANZIATORI PER CIRCUITI STAMPATI | PCB spacers

MATERIALE | MATERIAL: Nylon 66 | PA 66**COLORI STANDARD** | STANDARD COLOURS: Naturale | Natural

P/N	DIMENSIONI Sizes					PANNELLO Panel		SCHEDA Pcb	
	L	A	B	H1	H2	FORO Hole	SPESSORE Thickness	FORO Hole	SPESSORE Thickness
06339.21.10	3,2	6,4	10,0	2,5	4,0	Ø 3,5	0,8 - 2,0	Ø 3,5	1,6
06340.21.10	4,0	6,4	10,0	2,5	4,0	Ø 3,5	0,8 - 2,0	Ø 3,5	1,6
06341.21.10	4,8	6,4	10,0	2,5	4,0	Ø 3,5	0,8 - 2,0	Ø 3,5	1,6
06342.21.10	6,4	6,4	10,0	2,5	4,0	Ø 3,5	0,8 - 2,0	Ø 3,5	1,6
06343.21.10	7,0	6,4	10,0	2,5	4,0	Ø 3,5	0,8 - 2,0	Ø 3,5	1,6
06344.21.10	8,0	6,4	10,0	2,5	4,0	Ø 3,5	0,8 - 2,0	Ø 3,5	1,6
06345.21.10	9,6	6,4	10,0	2,5	4,0	Ø 3,5	0,8 - 2,0	Ø 3,5	1,6
06346.21.10	11,2	6,4	10,0	2,5	4,0	Ø 3,5	0,8 - 2,0	Ø 3,5	1,6
06347.21.10	12,7	6,4	10,0	2,5	4,0	Ø 3,5	0,8 - 2,0	Ø 3,5	1,6
06348.21.10	14,0	6,4	10,0	2,5	4,0	Ø 3,5	0,8 - 2,0	Ø 3,5	1,6
06349.21.10	16,0	6,4	10,0	2,5	4,0	Ø 3,5	0,8 - 2,0	Ø 3,5	1,6
06350.21.10	18,0	6,4	10,0	2,5	4,0	Ø 3,5	0,8 - 2,0	Ø 3,5	1,6
06351.21.10	19,1	6,4	10,0	2,5	4,0	Ø 3,5	0,8 - 2,0	Ø 3,5	1,6


DISTANZIATORI PER CIRCUITI STAMPATI | PCB spacers

MATERIALE | MATERIAL: Nylon 66 | PA 66**COLORI STANDARD** | STANDARD COLOURS: Naturale | Natural

P/N	DIMENSIONI Sizes				PANNELLO Panel		SCHEDA Pcb	
	L	A	H1	H2	FORO Hole	SPESSORE Thickness	FORO Hole	SPESSORE Thickness
06240.21.10	6,5	9,5	1,5	8,7	Ø 4,8	1,5 - 1,6	Ø 3,2	1,2 - 1,7
06353.21.10	7,9	9,5	1,5	8,7	Ø 4,8	1,5 - 1,6	Ø 3,2	1,2 - 1,7
06241.21.10	9,7	9,5	1,5	8,7	Ø 4,8	1,5 - 1,6	Ø 3,2	1,2 - 1,7
06354.21.10	11,1	9,5	1,5	8,7	Ø 4,8	1,5 - 1,6	Ø 3,2	1,2 - 1,7
06242.21.10	12,7	9,5	1,5	8,7	Ø 4,8	1,5 - 1,6	Ø 3,2	1,2 - 1,7
06355.21.10	14,3	9,5	1,5	8,7	Ø 4,8	1,5 - 1,6	Ø 3,2	1,2 - 1,7
06356.21.10	15,9	9,5	1,5	8,7	Ø 4,8	1,5 - 1,6	Ø 3,2	1,2 - 1,7
05912.21.10	3,5	10,0	2,2	10,0	Ø 5,5	0,8 - 1,6	Ø 4,0	1,2 - 1,7
05913.21.10	6,4	12,7	2,8	10,2	Ø 5,4	1,2 - 2,0	Ø 4,0	1,6
05914.21.10	6,3	10,0	1,6	10,0	Ø 5,5	1,0 - 1,7	Ø 4,0	1,6
05915.21.10	7,9	10,0	2,1	10,0	Ø 5,5	1,0 - 1,7	Ø 4,0	1,6
05916.21.10	10,0	10,0	1,6	10,0	Ø 5,5	1,0 - 1,7	Ø 4,0	1,6
05917.21.10	12,0	10,0	1,6	10,0	Ø 5,5	1,0 - 1,7	Ø 4,0	1,6
05918.21.10	12,7	10,0	1,6	10,0	Ø 5,5	1,0 - 1,7	Ø 4,0	1,6

DISTANZIATORI IN METALLO ESAGONALI 1

Hexagonal metal spacer 1

MATERIALE | **MATERIAL:** Ottone nichelato | Nickel-plated brass**COLORI STANDARD** | **STANDARD COLOURS:** Argento | Silver

P/N	DIMENSIONI Sizes		
	Ø A	B	L
56150.10.00	M 3	5,0	5,0
56149.10.00	M 3	5,0	6,0
56151.10.00	M 3	5,0	7,0
56152.10.00	M 3	5,0	8,0
56145.10.00	M 3	5,0	9,0
56153.10.00	M 3	5,0	10,0
56143.10.00	M 3	5,0	11,0
56154.10.00	M 3	5,0	12,0
56155.10.00	M 3	5,0	13,0
56142.10.00	M 3	5,0	14,0
56156.10.00	M 3	5,0	15,0
56488.10.00	M 3	5,0	16,0
56144.10.00	M 3	5,0	17,0
56148.10.00	M 3	5,0	18,0
56157.10.00	M 3	5,0	20,0
56164.10.00	M 3	5,0	22,0
56158.10.00	M 3	5,0	25,0
56159.10.00	M 3	5,0	30,0
56165.10.00	M 3	5,0	32,0
56160.10.00	M 3	5,0	35,0
56161.10.00	M 3	5,0	40,0


P/N	DIMENSIONI Sizes		
	Ø A	B	L
56163.10.00	M 3	5,0	45,0
56162.10.00	M 3	5,0	50,0
56233.10.00	M 3	6,0	8,0
56235.10.00	M 3	6,0	10,0
56237.10.00	M 3	6,0	20,0
56240.10.00	M 3	6,0	35,0
56243.10.00	M 3	6,0	50,0
56220.10.00	M 4	6,0	5,0
56218.10.00	M 4	6,0	8,0
56221.10.00	M 4	6,0	10,0
56226.10.00	M 4	6,0	12,0
56222.10.00	M 4	6,0	15,0
56229.10.00	M 4	6,0	18,0
56223.10.00	M 4	6,0	20,0
56224.10.00	M 4	6,0	25,0
56225.10.00	M 4	6,0	30,0
56219.10.00	M 4	6,0	35,0
56227.10.00	M 4	6,0	40,0
56228.10.00	M 4	6,0	45,0
56230.10.00	M 4	6,0	50,0

DISTANZIATORI IN METALLO ESAGONALI 2

Hexagonal metal spacer 2

MATERIALE | MATERIAL: Ottone nichelato | Nickel-plated brass

COLORI STANDARD | STANDARD COLOURS: Argento | Silver



P/N	DIMENSIONI Sizes			
	Ø A	B	C	L
56099.10.00	M 3	5,0	7,0	5,0
56098.10.00	M 3	5,0	7,0	6,0
56100.10.00	M 3	5,0	7,0	7,0
56101.10.00	M 3	5,0	7,0	8,0
56116.10.00	M 3	5,0	7,0	9,0
56102.10.00	M 3	5,0	7,0	10,0
56117.10.00	M 3	5,0	7,0	11,0
56103.10.00	M 3	5,0	7,0	12,0
56104.10.00	M 3	5,0	7,0	13,0
56090.10.00	M 3	5,0	7,0	14,0
56105.10.00	M 3	5,0	7,0	15,0
56113.10.00	M 3	5,0	7,0	16,0
56119.10.00	M 3	5,0	7,0	17,0
56091.10.00	M 3	5,0	7,0	18,0
56106.10.00	M 3	5,0	7,0	20,0
56089.10.00	M 3	5,0	7,0	22,0
56107.10.00	M 3	5,0	7,0	25,0
56108.10.00	M 3	5,0	7,0	30,0
56092.10.00	M 3	5,0	7,0	32,0
56109.10.00	M 3	5,0	7,0	35,0
56110.10.00	M 3	5,0	7,0	40,0

P/N	DIMENSIONI Sizes			
	Ø A	B	C	L
56112.10.00	M 3	5,0	7,0	45,0
56111.10.00	M 3	5,0	7,0	50,0
55801.10.00	M 3	6,0	7,0	8,0
55802.10.00	M 3	6,0	7,0	10,0
55803.10.00	M 3	6,0	7,0	15,0
55805.10.00	M 3	6,0	7,0	20,0
55807.10.00	M 3	6,0	7,0	25,0
55813.10.00	M 3	6,0	7,0	40,0
55814.10.00	M 3	6,0	7,0	45,0
56190.10.00	M 4	6,0	7,0	5,0
56189.10.00	M 4	6,0	7,0	8,0
56191.10.00	M 4	6,0	7,0	10,0
56197.10.00	M 4	6,0	7,0	12,0
56192.10.00	M 4	6,0	7,0	15,0
56193.10.00	M 4	6,0	7,0	20,0
56194.10.00	M 4	6,0	7,0	25,0
56195.10.00	M 4	6,0	7,0	30,0
56198.10.00	M 4	6,0	7,0	35,0
56196.10.00	M 4	6,0	7,0	40,0
56199.10.00	M 4	6,0	7,0	45,0
56200.10.00	M 4	6,0	7,0	50,0

Lined area for notes.